

Préserver la ressource

Intervenir sur le réseau d'eau, que ce soit pour créer un ouvrage ou renouveler des installations existantes, nécessite des outils dans la mise en œuvre. Ils accompagnent le technicien au quotidien pour la pose d'un branchement, la réalisation d'une prise en charge, le renouvellement d'un ensemble

de comptage, la maintenance ou la réparation d'un équipement.

Une attention est à accorder dans le choix des outils pour qu'ils facilitent et sécurisent les interventions. La pose d'un produit de qualité, dans les règles de l'art, évitera tout risque de fuite et contribuera à la pérennité du réseau d'eau.

Sainte-Lizaigne et Hydroméca proposent une gamme complète d'**outillage pour toute intervention.**





L'outillage est l'ensemble des pièces nécessaires à l'installation, l'exploitation, la maintenance et le renouvellement du réseau d'eau et de ses équipements.

Il se compose des outils pour réaliser les opérations de prise en charge, des matériels pour sécuriser le chantier, des accessoires pour la mise en œuvre des produits et accéder aux installations enterrées.

FIABILITÉ

Une **machine à percer robuste** pour des **opérations** de prise à charge **sécurisées**, à voir p.270



ACCESSIBILITÉ

Des **outils** pour **accéder aux équipements enterrés**, à voir p.277



EFFICACITÉ

Tous les **accessoires pour préparer les travaux** et la **pose des produits**, à voir p.275



Outillage

Machine à percer - MAP 229

Outillage bouche à clé

Perçage

Machine à percer - Mèches
- Adaptateurs - Accessoires
machine à percer

Page

270

Outillage tirage plomb

Outils tirage plomb

Page

292

Signalisation

Marquage - Balisage - Barrières

Page

275

Outillage chantier

Pincés - Terrassement -
Étanchéité - Anti-corrosion
- Clés d'intervention
- Nettoyage - Éclairage -
Outillage pour électrosoudage

Page

294



- __ Conception bronze pour un usage intensif et à long terme
- __ Toute configuration : prise en charge sur le dessus ou sur le côté
- __ Tout percement : DN 20 à 40 sur tuyaux fonte, acier, plastique
- __ Prise en charge sécurisée
- __ Révision et entretien de l'outil

- __ Gamme complète pour fontainier
- __ Tous formats (standard, pliable, encliquetable)
- __ Tous usages (ouverture, nettoyage, manœuvre...)

Outillage bouche à clé

Nettoyage bouches à clé -
Clés de manœuvre

Page

277

Autres outillages

Page

301

Outillage tampon

Outils lève-tampon

Page

282

Outillage tube

Pincès coupe-tubes - Scies coupe-tubes - Ébavureurs - Écrase-tubes - Coupe-tubes manuels - Coupe-tubes thermique

Page

284

Machine à percer


La machine à percer et ses accessoires permettent la réalisation des prises en charge sur les robinets (prise en charge sur le dessus et sur le côté).

La machine à percer se configure avec des adaptateurs pour assurer

le montage sur les différents types, modèles et dimensions de robinets. Les mèches sont choisies en fonction de la nature des matériaux des conduites et des diamètres à percer.



MAP 229 PACK1



Corps en bronze inerte à la corrosion

Purgeur

229

Machine à percer en charge / Disponible à la location / Motorisation de la machine : cliquet disponible sur demande / Forfait révision/entretien de votre machine à percer, nous consulter

Désignation	Machine nue (avec Arbre 40)
Repère	1
Réf.	MAP 229
Prix €/HT	944,98
Désignation	Clé à cliquet
Repère	2
Réf.	CLI 229
Prix €/HT	440,58
Désignation	Mallette de rangement
Repère	3
Réf.	MAL 229
Prix €/HT	500,35
Désignation	Jeu de joints de rechange pour machine
Repère	4
Réf.	JJO 229
Prix €/HT	33,90
Désignation	Adaptateur de mèches
Repère	5
Réf.	ADA 229
Prix €/HT	33,39
Désignation	Bac de rangement métallique
Repère	6
Réf.	MAL 229M
Prix €/HT	114,82

Machine à percer

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le perçement en charge est à privilégier dès que possible. En plus de réaliser une intervention sans gêne pour les autres abonnés, il permet

l'évacuation des copeaux, souvent à l'origine de la détérioration des robinets, de l'obstruction des filtres et du blocage de certains compteurs.



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



229 PACK

Ensemble machine à percer comprenant : machine à percer avec arbre MAP 229, clé à cliquet CLI 229, jeu de joints de rechange pour machine JJO 229, adaptateur de mèches ADA 229, bac de rangement MAL 229M, allonge arbre ALL 229 L50, adaptateur à purge pour robinet de prise mâle DN 40 ADA 2925 40P, mamelons pour adaptateur ADA 2925 40P pour perçage en DN 20, 25, ou 30, jeu de mèches pour tuyau fonte JME 229F, jeu de mèches pour tuyaux plastique JME 229P

Désignation	Ensemble machine à percer
Réf.	MAP 229 PACK1
Prix €/HT	2 947,00

La machine à percer Sainte-Lizaigne est conçue tout en Bronze, ce qui la rend très robuste dans la durée et pour

des opérations de prises en charge fréquentes. Elle convient pour toute configuration (dessus, côté) et tout perçement du DN 20 au 40 sur tuyaux fonte, acier, plastique. Sainte-Lizaigne assure la maintenance des machines à percer sur demande et met à disposition un suivi précis sur leur carnet d'entretien.

PRÉSERVER LA RESSOURCE

Une purge chasse-copeaux effectuée pendant toute la durée du perçement

en charge permet de préserver la qualité du robinet et contribue à la fiabilité du branchement.

Mèches

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'affutage des mèches permet de limiter les efforts lors du perçement,

et donc d'augmenter leur durée de vie et celle de la machine.



MEC 229 F

Mèche pour tuyau fonte

DN	20	25	30
Réf.	MEC 229 20F	MEC 229 25F	MEC 229 30F
Prix €/HT	178,53	225,27	271,12
DN	40	Jeu complet	
Réf.	MEC 229 40F	JME 229 F	
Prix €/HT	299,26	913,91	



MEC 229 P

Mèche pour tous tuyaux plastique / Récupère la pastille

DN	20	25	30
Réf.	MEC 229 20P	MEC 229 25P	MEC 229 30P
Prix €/HT	186,53	233,08	289,97
DN	40	Jeu complet	
Réf.	MEC 229 40P	JME 229 P	
Prix €/HT	330,67	970,44	



MEC 229 A

Mèche pour tuyau acier

DN	20	25	40
Réf.	MEC 229 20A	MEC 229 25A	MEC 229 40A
Prix €/HT	245,52	393,38	484,48
DN	Jeu complet		
Réf.	JME 229 A		
Prix €/HT	1 054,85		

Adaptateurs



SAI^{NTE-LIZAI}GNE
GROUPE CLAI^{RE}



ADA 2925 P

Adaptateur à purge pour robinet de prise mâle type 1448, 2038, RCS 2038, 128, 1818

Taraudage d'entrée de l'adaptateur	26 x 34	33 x 42	40 x 49	50 x 60
DN robinet	20	20 - 25	30	40
Réf.	ADA 2925 20P	ADA 2925 25P	ADA 2925 30P	ADA 2925 40P
Prix €/HT lot	102,37	107,88	131,33	109,95



ADA 2921 P

Adaptateur à purge pour robinet de prise à bride type 1812, 121

Entr'axe	2 x 73-81	2 x 94-102	4 x 110
DN robinet	20 - 25	30 - 40	40
Réf.	ADA 2921 2025P	ADA 2921 3040P	ADA 2921 40GP
Prix €/HT	167,44	227,24	239,20



ADA 2904 P

Adaptateur à purge pour collier de prise en charge interrompable 904

Filetage d'entrée de l'adaptateur	26 x 34	33 x 42	40 x 49	50 x 60
DN collier	20 - 25	25	40	40
Réf.	ADA 2904 25P26	ADA 2904 25P33	ADA 2904 40P40	ADA 2904 40P50
Prix €/HT lot	145,77	148,63	144,31	155,05



ADA 625

Adaptateur pour robinet de prise sur le dessus 628 / Pour machines autres que Sainte-Lizaigne, préciser la marque

DN robinet	20 - 25	40
Réf.	ADA 625 20	ADA 625 40
Prix €/HT	81,56	113,20



OBT 9625

Outillage spécifique pour robinet de prise en charge sur le dessus 628

Sortie robinet	26 x 34	33 x 42	50 x 60
Obtuteur robinet	20	25	40
Réf.	OBT 9625 20	OBT 9625 25	OBT 9625 40
Prix €/HT	190,08	216,75	310,34

Accessoires machine à percer



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



ARB 229

Arbre porte-mèche

Longueur	330 mm	430 mm
Réf.	ARB 229 20	ARB 229 40
Prix €/HT	192,87	237,76

ALL 229

Allonge arbre

Longueur	50 mm
Réf.	ALL 229L50
Prix €/HT	40,97

COR 229

Allonge de corps de machine à percer à bride 4 trous / Pour robinet DN 30 et 40

Réf.	COR 229 40
Prix €/HT	145,56

MAM ADA

Mamelon pour adaptateur ADA 2925 40 P pour perçage en DN 20, 25 ou 30

DN Robinet	20
Réf.	MAM ADA MF 5026 MAP 2925 40P
Prix €/HT	25,08
DN Robinet	25
Réf.	MAM ADA MF 5033 MAP 2925 40P
Prix €/HT	33,10
DN Robinet	30
Réf.	MAM ADA MF 5040 MAP 2925 40P
Prix €/HT	23,31

Marquage

Les outils de signalisation permettent d'identifier de façon sécurisée la zone de travaux. La gamme se compose de

panneaux, barrières, d'accessoires de marquage et de balisage.



TRIG-A-CAP

Bombe traçante / Traceur de chantier à base de solvant / Marquages fluo précis et visibles pendant 2 mois / Séchage rapide / Non nocif et non irritant / Aérosols de 650 ml



Couleur	Blanc	Jaune	Rouge
Réf.	H 5101 03001	H 5101 03002	H 5101 03003
Prix €/HT	6,48	6,48	6,48
Couleur	Bleu	Orange	Vert
Réf.	H 5101 03004	H 5101 03005	H 5101 03006
Prix €/HT	6,48	6,48	6,48



Canne de traçage / Permet de tracer sans se baisser / Équipée d'une roue pour tracer facilement et longtemps sans se fatiguer / Armature du bras métallique pour une meilleure résistance

Réf.	H 5104 01001
Prix €/HT	96,51

Balisage



Ruban de signalisation / Qualité supérieure / Modèle étirable indéchirable / 50 mm x 100 m

Réf.	H 5302 01001
Prix €/HT	3,84



Balise d'alignement / Cônes fluo en PVC plastifiés monoblocs / Plus résistante, plus sécurisante, classe 2 / Hauteur 500 mm : 2,2 kg / Hauteur 750 mm : 4,3 kg

Hauteur	300	500	750
Réf.	H 5301 01003	H 5301 01001	H 5301 01002
Prix €/HT	7,90	14,06	37,11

Barrières



Barrière BTP / Dimension 1500 x 1000 mm / Modèle avec attaches fixes / Possibilité de personnalisation

Réf.	H 5401 01001
Prix €/HT	39,30



Passerelle pour piétons / Dimension 1700 x 880 mm / Passerelle en galva antidérapante


Réf.	H 5402 01001
Prix €/HT	339,26

Nettoyage bouches à clé

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un bon entretien des bouches à clé permet d'optimiser les interventions

et de prolonger la durée de vie des produits.



Cuillère à récurer / Outil en acier électro-zingué / Hauteur 1,5 m

Réf.	H 4001 02003
Prix €/HT	105,07

Pince à bec / Outil en acier électro-zingué / Hauteur 1,5 m

Réf.	H 4001 01002
Prix €/HT	197,63

Vrille plate / Outil en acier électro-zingué / Hauteur 1,5 m / Ø 55 / Ø 80 mm

Ø Vrille	55	80
Réf.	H 4001 03002	H 4001 03001
Prix €/HT	132,85	139,43

Queue de cochon / Outil en acier électro-zingué / Hauteur 1,5 m


Réf.	H 4001 04001
Prix €/HT	166,89

Nettoyage bouches à clé



Aimant / Outil en acier électro-zingué / Hauteur 1,5 m / Ø 100 mm /
Version simple ou 3 en 1 avec manche marteau + tournevis

Version	Simple	3 en 1
Réf.	H 4001 05001	H 4001 05002
Prix €/HT	148,22	161,40



Clé sangle pour compteur axial / Clé universelle / Hauteur 0,6 m

Réf.	H 4002 05002
Prix €/HT	132,85



Clé universelle pour compteur coaxial / Pour l'installation de compteurs laiton ou composite, avec ou sans cyble, dans les regards /
Hauteur 1,2 m

Réf.	H 4002 05001
Prix €/HT	338,17



Curette vanne / Permet le nettoyage autour du carré de vanne /
Longueur 1,5 m

Réf.	H 4001 02004
Prix €/HT	99,03

Nettoyage bouches à clé

L'outillage pour bouches à clé ou pour tampons permet l'accès aux équipements enterrés par des

accessoires d'ouverture, de nettoyage et de manœuvre.



HYDROMÉCC
GROUPE CLAIRE



Brosse pour robinet vanne / Permet de brosser le carré de vanne afin de faciliter la mise en place de la clé de manœuvre / Longueur 1,5 m

Réf.	H 4001 07001
Prix €/HT	73,56



Plombage robinet vanne / Permet de condamner la manœuvre des robinets et vannes en isolant le carré / Le laisser tomber pour la mise en place et le récupérer avec la pince à bec

Réf.	H 4001 08001
Prix €/HT	60,72



Souleveur magnétique 3 en 1 / Idéal pour l'ouverture des bouches à clés, couvercles et grilles en fonte / Pointe de marteau polyvalente permettant le nettoyage des couvercles et de leur cadre / Fonctionne même avec les couvercles endommagés et sales / Gain de temps / Ultra compact : H 67 cm / Ø 60 mm en 130 kg, Ø 80 mm en 220 kg

Version	130 kg standard	220 kg super strong
Réf.	H 1204 00001	H 1204 00002
Prix €/HT	215,20	281,07

Clés de manœuvre



Clé portative 27/30 / Outil en acier électro-zingué / 2 éléments de Ø 25 mm à emmanchement hexagonal / Carré supérieur de 27, carré inférieur de 30 et levier de manœuvre

Hauteur	1,8 m
Réf.	H 4002 03001
Prix €/HT	210,80



Clé pliable 3 parties / Outil en acier électro-zingué / Composée de 3 parties / Hauteur 1,5 m


Hauteur	1,5 m
Réf.	H 4002 04001
Prix €/HT	175,67



Clé standard / Outil en acier électro-zingué / Hauteur 1,5 m ou 1,8 m / Carré forgé

Hauteur	1,5 m	1,8 m
Réf.	H 4002 01002	H 4002 01003
Prix €/HT	65,00	73,56

Clés de manoeuvre



Clé double / Outil en acier électro-zingué / Hauteur 1,5 m ou 1,8 m / Carré forgé / Double carré 27/30 mm / Levier de manoeuvre

Désignation	Clé 27/30 1,5 m	Clé 27/30 1,8 m	Clé 30/jauge 1,5 m
Réf.	H 4002 02001	H 4002 02002	H 4002 02003
Prix €/HT	97,17	100,25	204,21



Carré en fonte / Cote intérieure 14-17-19-24-27

Cote intérieure	14	17	19	24	27
Réf.	H 4002 07001	H 4002 07004	H 4002 07002	H 4002 07003	H 4002 07005
Prix €/HT	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

— Outils lève-tampon



Clé à plaque d'égoût en T / Longueur 515 mm / Vendu par lot de 2

Réf.	H 4101 03001
Prix €/HT	13,19

Clé à grille de caniveau / Acier carbone zingué / Robuste / Adapté pour soulever la majorité des plaques et regards standards, même lourds / Longueur 700 m

Réf.	H 4101 04001
Prix €/HT	Prix sur demande



TITAN

Lève-tampon / Aluminium / Pour débloquer, soulever, replacer / Assurance de ne jamais utiliser les pieds ni les mains

Réf.	H 4101 01001
Prix €/HT	Prix sur demande



Pioche d'égoutier / Pour manipuler les plaques d'égout / Côté panne pour dégager l'enrobé des bords de la plaque / Côté crochet pour soulever et faire glisser la plaque / Poids : 1,3 kg / Hauteur totale : 900 mm

Réf.	H 4202 01001
Prix €/HT	96,73

— Outils lève-tampon



NANOVI B

Pince à talon / La plus légère du marché / Trois fois moins lourde que les outils équivalents en acier / Côté talon pour faire levier, soulever, positionner, caler... etc. / Convient pour les banches de coffrage, la charpente métallique, la manutention et la maintenance industrielle

Réf.	H 4101 01002
Prix €/HT	288,76



Marteau d'égoutier / Manche Novagrip résine résistant / Spécialement conçu pour soulever les bouches d'égout / Poids : 590 g / Longueur : 370 mm

Réf.	H 4102 01002
Prix €/HT	69,61



Marteau d'égoutier polyvalent / Outil pour décoller et soulever les plaques d'égout / Acier finition époxy

Réf.	H 4102 02002
Prix €/HT	155,91



Marteau d'égoutier / Outil 3 en 1 / Pour soulever les plaques d'égout / Côté "bec" pour soulever les plaques (ou tampons) / Côté "marteau" pour taper sur les plaques afin de les décoller de leur support / Côté "poignée" pour tirer la plaque hors de la bouche d'égout / Section ronde de la poignée + gaine / Manche composé de 2 ronds en acier de 16 mm soudés / Poids total : 3,275 kg / Longueur totale : 900 mm

Réf.	H 4102 02001
Prix €/HT	174,57

— Pincés coupe-tubes

L'outillage pour tubes et coupe-tubes regroupe les accessoires nécessaires à la préparation des interventions : découpe des tuyaux et ébavurage. Il est complété par

d'autres outils pour le chantier : sangles et produits pour le nettoyage des conduites, pincés de serrage, clés, systèmes d'éclairage, pioches de terrassement...



Coupe-tube PE 42 mm

Réf.	H 4401 01006
Prix €/HT	49,85

Coupe-tube
12-63



Coupe-tube
luxe

Coupe-tube plastique / Version 6-42 luxe ou 12-63 / Coupe-tube PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD / Crémaillère de démultiplication d'effort et toucher soft en version "LUXE"

Version	6-42 "LUXE"	12-63
Réf.	H 4401 02001	H 4401 01004
Prix €/HT	107,16	140,97



Coupe PE isolé 1000 volts / Évite les accidents mortels lors des sectionnements de PE

Ø PE	20-42	20-63
Réf.	H 4401 03001	H 4401 03002
Prix €/HT	100,25	136,15

Scies coupe-tubes



Scie spéciale PVC/ABS / Scie professionnelle / Pour tuyau jusqu'au DN 300



Désignation	Scie	Lame
Réf.	H 4402 01001	H 4402 01002
Prix €/HT	32,28	19,87

Scie à denture carbure / Très grande résistance à l'usure / Revêtement antirouille de la lame / Coupe de béton, amiante, plâtre / Longueur 400 ou 700 mm



Longueur	400 mm	700 mm
Réf.	H 4402 02003	H 4402 02002
Prix €/HT	90,47	129,55

Ébavureurs



Ébavureur aluminium / Facilite l'emboîtement des tuyaux et évite de blesser les joints d'étanchéité / Monodiamètre

DN	20	25	32
Réf.	H 4403 01001	H 4403 01002	H 4403 01003
Prix €/HT	49,65	46,72	49,65
DN	40	50	63
Réf.	H 4403 01004	H 4403 01005	H 4403 01006
Prix €/HT	166,09	130,55	182,52



Ébavureur 6-42 / Facilite l'emboîtement des tuyaux et évite de blesser les joints d'étanchéité / Ébavure l'extérieur et l'intérieur / Du DN 6 à 42 mm / Cuivre, PVC, PE

DN	6-42
Réf.	H 4403 02004
Prix €/HT	30,19



Ébavureur 20-63 / Facilite l'emboîtement des tuyaux et évite de blesser les joints d'étanchéité / Ébavure l'extérieur et l'intérieur / Du DN 20 à 63 mm

DN	20-63
Réf.	H 4403 02001
Prix €/HT	124,07



Cône à ébarber multi-diamètres 20-63 / Cône à ébarber à échelons pour faciliter l'emboîtement des tuyaux / Du DN 20 à 63 mm

DN	20-63
Réf.	H 4403 02005
Prix €/HT	76,75

Écrase-tubes



HYDROMÉCA
GROUPE CLAIRE



Écrase-tube 16-32 / Permet par compression, l'obturation rapide en cas de fuite des tuyaux PE sans les blesser / Pour tuyau DN 16 à 32 mm

Réf.	H 4404 01002
Prix €/HT	171,28



Écrase-tube 20-63 / Permet par compression, l'obturation rapide en cas de fuite des tuyaux PE sans les blesser / Pour tuyau DN 20 à 63 mm / Disques latéraux réglables selon le DN pour éviter les déformations par pincement

Réf.	H 4404 01001
Prix €/HT	338,17

Coupe-tubes manuels



Coupe-tube guillotine / Porte lame assurant le guidage parfait de la lame perpendiculairement à l'axe du tube / Carré d'entraînement pour utilisation d'une douille ou allonge pour coupe en tranchée / Épaisseur maxi 18 mm

Désignation	Coupe tube 125	Coupe tube 225	Coupe tube 315
Réf.	H 4405 05001	H 4405 05002	H 4405 05003
Prix €/HT	Prix sur demande		

Désignation	Lame 125	Lame 225	Lame 315
Réf.	H 4405 05004	H 4405 05005	H 4405 05006
Prix €/HT	Prix sur demande		



Coupe-tube amiante / Poignée à cliquet parallèle pour travailler en tranchée étroite / Protection main

Désignation	Coupe tube 300	Coupe tube 450
Réf.	H 4405 03002	H 4405 03004
Prix €/HT	Prix sur demande	



Coupe-tube fonte/acier / Conçu pour la coupe des tuyaux acier, acier à parois épaisses et fonte / Rotation minimum pour espaces étroits / Du DN 100 au 200 mm / Molettes sur demande

Désignation	Acier 100-150	Acier 150-200	Fonte 100-150	Fonte 150-200
Réf.	H 4405 04001	H 4405 04002	H 4405 02002	H 4405 02003
Prix €/HT	Prix sur demande			



Coupe-tube fonte / Conçu pour la coupe des tuyaux fonte / Du DN 60 à 300 mm

Désignation	Fonte 60-150	Fonte 125-300
Réf.	H 4405 02006	H 4405 02007
Prix €/HT	Prix sur demande	

Coupe-tubes manuels



HYDROMÉCA
GROUPE CLAIRE



Coupe-tube à cliquet / Conçu pour la coupe rapide et facile des tuyaux fonte dans les endroits exigus / Mécanisme à cliquet pour les tuyaux jusqu'au DN 100 / Visseuse choc pour les tuyaux jusqu'au DN 200

Réf.	H 4405 03001
Prix €/HT	Prix sur demande

Coupe-tubes thermique



695 XLPG

Découpeuse thermique / Tronçonneuse thermique à chaîne diamantée / Permet la coupe de tous types de canalisations / Angles droits de profondeur 400 mm / Très faible niveau de vibrations / Réservoir d'eau indépendant Kartao 40 L

Réf.	H 4406 01001
Prix €/HT	Prix sur demande



KARTAO

Réservoir 40 L / Avec batterie + chargeur / Léger et résistant / Sur roues increvables / Débit variable (2 positions) / Débit max 5 L/mn / Pression 4,8 bar

Réf.	H 4406 02019
Prix €/HT	Prix sur demande

La découpeuse thermique 695 XLPG est un outil robuste et performant spécialement conçu pour couper des canalisations et d'autres matériaux durs. Dotée de la technologie ICS Powergrit et

d'une chaîne diamantée, elle s'utilise sur les canalisations en fonte ductile, PVC ou PEHD et peut fournir une profondeur de coupe de 40 cm. L'équipement est adapté pour un travail dans les tranchées et les espaces restreints, et propose d'autres avantages : sécurité optimale, moins de terrassements, découpe par le dessus afin d'éviter les positions de travail dangereuses, facilité et ergonomie d'utilisation.

Coupe-tubes thermique



HYDROMÉCA
GROUPE CLAIRE



Chaîne Powergrit



Chaîne Proforce

Chaîne pour découpeuse thermique

Désignation	Chaîne Powergrit Force	Chaîne béton armé proforce
Réf.	H 4406 02003	H 4406 02002
Prix €/HT	Prix sur demande	

Désignation	Chaîne béton léger médium
Réf.	H 4406 02032
Prix €/HT	Prix sur demande



AUTRES ACCESSOIRES

Désignation	Guide force 40 cm	Pignon d'entraînement
Réf.	H 4406 02001	H 4406 02005
Prix €/HT	Prix sur demande	

Désignation	Huile 2 temps 6 x 200 ml	Dégrippant alimentaire 400 ml
Réf.	H 4406 02006	H 4205 01000
Prix €/HT	Prix sur demande	21,85

Désignation	Batterie pour Kartao 18V 4.4Ah	Chargeur pour batterie Kartao - 230 VAC
Réf.	H 4406 02027	H 4406 02028
Prix €/HT	Prix sur demande	

Désignation	Convertisseur 12V / 230 VAC pour chargeur	Sac de transport
Réf.	H 4406 02029	H 4406 02050
Prix €/HT	Prix sur demande	

— Outils tirage plomb

Outillages permettant l'extraction des canalisations de plomb par tirage ou leur découpe pour la mise en place d'un tuyau PE sans ouverture de tranchée. Idéal en cas de renouvellement de canalisation

sous terrasse ou trottoir. Une aiguille équipée d'une chaussette guidera le câble dans la canalisation plomb avant le tirage par treuil ou boîte à coin sur engin.



Tire PE

DN	25	32	50
Réf.	H 4501 01001	H 4501 01002	H 4501 01004
Prix €/HT	43,92	56,21	117,15



Couteau pour plomb

DN	25	25 double lame
Réf.	H 4502 01001	H 4502 01005
Prix €/HT	49,30	83,89
DN	32	50
Réf.	H 4502 01002	H 4502 01004
Prix €/HT	92,45	130,54



Câble de tirage / Diamètre 10 mm avec butée / Charge de rupture 8,5 t

Longueur	10 m	15 m	20 m
Réf.	H 4503 03002	H 4503 03003	H 4503 03004
Prix €/HT	58,62	77,55	99,48



Chaussette de tirage

Désignation	6-12 M4	6-12 M5
Réf.	H 4504 01001	H 4504 02001
Prix €/HT	56,21	56,21

Outils tirage plomb



HYDROMECCA
GROUPE CLAIRE



Treuil hydraulique de tirage

Réf.	H 4506 05001
Prix €/HT	Prix sur demande



Aiguille 15 m

Désignation	Ø4 M4	Ø6 M5
Réf.	H 4505 01004	H 4505 01005
Prix €/HT	80,04	97,72



Boîte à coin / 10 mm / À clavette

Réf.	H 4506 02002
Prix €/HT	158,10



Serre câble

Longueur	5-10 mm	11-15 mm
Réf.	H 4506 01003	H 4506 01004
Prix €/HT	328,28	495,16

— Pinces



RAPIDGRIP

Pince / Manipulation d'une seule main pour des réalisations plus rapides / Mâchoires montées sur ressort / Combinaison unique mâchoire/crochet pour une prise en main agressive de la pièce et un serrage sûr

Dimensions	L 230/48 mm	L 250/60 mm
Réf.	H 4203 01001	H 4203 01002
Prix €/HT	47,65	54,90



Clé serre-tube / Réglage précis et immédiat sur la pièce / Autobloquant avec charnière grande sensibilité / Mâchoire lisse ou à dents trempées, effet clé à cliquet

Désignation	Mâchoire lisse		
Longueur	180 mm	250 mm	300 mm
Réf.	H 4203 03001	H 4203 03002	H 4203 03003
Prix €/HT	54,67	74,22	82,01



Pince multiprise à verrouillage / Pince à verrouillage 10" / 11 positions de réglage / Tête acier

Longueur	185 mm	240 mm	310 mm	415 mm
Réf.	H 4203 02002	H 4203 02003	H 4203 02004	H 4203 04004
Prix €/HT	27,88	37,99	51,82	90,47

Terrassement



Pioche de terrassier / Pioche conique / Œil rond avec manche tri-matière

Réf.	H 4202 02005
Prix €/HT	30,84



Dameuse forgée / Robustesse garantie avec tête en acier et manche en acier tubulaire / Facilite le terrassement et prépare le bitumage en tassant la terre et le remblai

Réf.	H 4202 02013
Prix €/HT	34,36



Pioche de terrassement / Idéal pour les travaux de terrassement, de voirie, etc... / Pointe diamant et panne affûtée, trempées pour une meilleure résistance à l'usure / Un côté panne pour creuser et un côté pic pour dépierrer / Douille ronde Ø 47 / Poids tête : 2 kg / Hauteur tête : 550 mm / Largeur de tête : 60 mm / Manche : 1000 mm

Réf.	H 4202 02001
Prix €/HT	58,85



BATIPRO

Pelle / Outil trempé en totalité / Bords droits : raclent efficacement les sols / Bout pointu : favorise la pénétration de la pelle / Repose-pieds : stabilise l'appui du pied, ne coupe pas les semelles des chaussures / Manche compositube 1350 mm

Réf.	H 4201 01001
Prix €/HT	48,09

Étanchéité



LOCTITE 577

Colle / Pour l'étanchéité par polymérisation / Pour les filetages des raccords / Tube de 50 ml

Réf.	H 4204 01001
Prix €/HT	36,77



LOCTITE 55

Fibre d'étanchéité / Pour les filetages cylindriques ou coniques des raccords gaz et eau / Multifil alimentaire / Bobine de 150 ml

Réf.	H 4204 02003
Prix €/HT	19,21



KOLMAT

Pâte d'étanchéité eau et gaz

Réf.	H 4204 04001
Prix €/HT	14,38



BOBINO

Filasse de chanvre / Pour l'étanchéité des raccords en complément de la pâte Kolmat / 80 g

Réf.	H 4204 02001
Prix €/HT	6,04



LOCTITE 5075

Ruban d'étanchéité instantanée et d'isolation / Industrie : réparation des joints d'étanchéité de tuyaux flexibles et rigides, conduits, ventilations, évents... / Automobile : adhésifs de réparation, tuyaux de radiateurs / Marine : protection de gréement de bateau, réparation d'échappement, utilisation sous-marine... / Rouleau de 4,25 m, résistance de -54°C à 260°C, 400 v/m, eau salée, essence, acide...

Réf.	H 4204 03002
Prix €/HT	15,04

Étanchéité



HYDROMECC
GROUPE CLAIRE



LOCTITE 243

Frein filet / S'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîtes de vitesses ou de presses / Permet le démontage avec des outils manuels pour l'entretien / Tube de 50 ml

Réf.	H 4304 01001
Prix €/HT	59,84

Anti-corrosion



HYDROMECC
GROUPE CLAIRE



DENSO

Bande de protection anticorrosion pour les conduites et raccords enterrés / Rouleau de 10 m de long et largeur de 100 mm

Réf.	H 4204 03001
Prix €/HT	16,91



WD40

Dégrippant lubrifiant / Lubrifiant, désoxydant, hydrofuge / Protège de l'humidité et de la corrosion / Dégrippant ultra pénétrant, ne contient pas de silicone / Rétablit et améliore les contacts électriques / Protège les contacts de la corrosion (voitures, bateaux) / Chasse l'humidité des circuits électriques et d'allumage, évite les courts-circuits créés par l'eau / Aérosol 200 ml ou 400 ml

Version	Standard	Alimentaire
Contenance	200 ml	400 ml
Réf.	H 4205 01006	H 4205 01000
Prix €/HT	-	21,85

Clés d'intervention



Clé universelle à 8 empreintes / Clé universelle pour fermetures de chantiers / Le double mécanisme pivotant permet de libérer et positionner 8 clés pour toutes les serrures courantes du marché / Se compose de 8 empreintes : carrés 6, 7/8 et 9/10 mm, triangles 7, 8/9 et 10/11 mm, panneton 3/5 mm, demi-lune 6 mm, carré de 5 mm pour la purge de radiateurs / Chaîne et mousqueton pour accrochage à la ceinture

Réf.	H 4207 01001
Prix €/HT	39,63



Clé universelle / Pour armoire et regard de distribution

Réf.	H 4207 01003
Prix €/HT	31,18



Clé pompier / Triangle femelle de 14 mm

Réf.	H 4207 02001
Prix €/HT	14,38



Clé multi-branches / Clé bronze à haute résistance mécanique / Au choix : Carrés F6, F8, F14, F15, F16 ; triangles F5, F7, F8, F11, F13, F15, F18, demi-lune Ø 5 ; carré M7, rectangle M4,5 x 9 long, rectangle M4,5 x 9 court / Configuration personnalisable / Le prix ci-dessous est donné pour 4 branches

Réf.	H 4207 01004
Prix €/HT	80,26

Clés d'intervention



Clé pass pour chantiers / Clé universelle tous types de serrures sur les chantiers / Triangle 11 mm / Rectangle 6 x 9 mm / Carré mâle et femelle

Réf.	H 4207 03001
Prix €/HT	21,95



Clé combinée EDF-GDF / Triangle femelle 11 mm / Rectangle mâle 6 x 9 mm

Réf.	H 4207 04001
Prix €/HT	26,35

Nettoyage



Sangle de grattage / Pour le nettoyage des canalisations avant intervention / Sangle en nylon, grattoirs en acier cémenté

Longueur	1 m	1,5 m	2 m
Réf.	H 4208 01001	H 4208 01002	H 4208 01003
Prix €/HT	122,97	180,06	242,64



70 lingettes nettoyantes / Associe un détergent liquide de très haute qualité à une serviette abrasive (mais non grattante) à très haut pouvoir lubrifiant / Retire également les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le bitume, les encres, les cires / Nettoyage facile, rapide et efficace / Adoucit et traite la peau grâce à un émoullient doux pour les mains ajouté à l'agent nettoyant / Aucun rinçage ni séchage n'est nécessaire / Ne laisse aucun résidu

Réf.	H 4210 02001
Prix €/HT	37,22

— Éclairage



HYDROMECCA
GROUPE CLAIRE



Coffret de projecteurs Led 3W / Éclairage 750 lumens / Charge directe dans le coffret / Autonomie de 4-5 heures à 100% / Aimant et crochet

Réf.	H 5506 01003
Prix €/HT	210,80

— Outillage pour électrosoudage



HYDROMECCA
GROUPE CLAIRE



Lingettes dégraissantes PE / Utilisation avant emboîtement ou électrosoudage / 50 lingettes de dégraissage pour le PE / Tissu imprégné de 200 x 200 mm

Réf.	H 4704 03001
Prix €/HT	42,38



Racleur PE / Utilisation avant emboîtement ou électrosoudage

Réf.	H 4704 02003
Prix €/HT	38,54

Autres outillages



Scie cloche pro bi métal / Construction bi métal Ø 19-22-29-35-38-44-57-64, bord de coupe M3 HSS / Pas variable 3/5 TPL, profondeur de coupe de 38 mm / Inclinaison positive des dents / Livré en coffret de 9 scies cloches + 3 arbres + 1 allonge

Réf.	H 4303 03001
Prix €/HT	252,52



C300

Tronçonneuse bois sur batterie / Polyvalente et simple d'utilisation / Coupes profondes jusqu'à 40 cm / Réaffutage des chaînes sans effort avec le système PowerSharp / Grande autonomie / Livrée avec batterie et chargeur

Réf.	H 4406 01002
Prix €/HT	461,13



TELESTEP BLUELINE

Échelle télescopique révolutionnaire en aluminium anodisé de très haute qualité pouvant passer de 73 cm à 3,25 m déployée / 11 hauteurs intermédiaires, 9,9 kg, entre facilement dans les coffres de voiture / Idéale pour tout travail, pratiquement sans entretien, norme CE

Désignation	Telestep 3,25 m	Sac de transport
Réf.	H 4709 01002	H 4709 04001
Prix €/HT	332,68	57,10



LC

Échelle télescopique en aluminium à 9 échelons / Légère, compacte et facile à ranger / Extensible jusqu'à 2,6 m par écart de 270 mm / Conforme EN 131-6 : 2015

Réf.	H 4709 01005
Prix €/HT	153,71