

Préserver la ressource

Les pièces de raccordement sont un point d'attention du branchement d'eau potable.

Une grande attention est à accorder dans le choix des équipements et leur mise en œuvre pour éviter tout risque de fuite. Poser des produits de qualité, simples d'utilisation, contribue à la pérennité des

installations et du réseau d'eau potable.

Les raccords doivent répondre à des besoins de configurations et de dimensionnements variés, de compacité, et s'adapter aux installations existantes.

Sainte-Lizaigne propose une **gamme complète de raccords** qui convient à tout type de chantier.





Le raccordement assure la liaison entre le branchement et l'environnement de comptage.

Il se compose de l'ensemble des pièces permettant de raccorder les canalisations et d'assurer l'étanchéité entre les différents tuyaux et filetages.

ADAPTABILITÉ

Une **gamme universelle** pour toutes les canalisations de branchement

MODULARITÉ

Une **technologie au pas du gaz** pour une **compatibilité avec tous les matériels**

MULTI-CONFIGURATION

Des **modèles droits, coudés, en té, décalés...**
La gamme de raccords U-CAN, à voir p.212



Raccordement

Raccords - U-CAN

Raccords pour tuyaux PE/PVC

Raccords U-CAN Yellow
- Raccords U-CAN
Mix - Raccords U-CAN
Composit

Page

212

Raccords pour tuyaux PE série Fer

Page

232



- __ Raccordement sur tuyaux PE/PVC
- __ Toute configuration d'installation : modèles droits, coudés, jonctions, tés...



- __ Modularité sur chantier : entrée/sortie fileté au pas du gaz
- __ Gamme déclinable en différents matériaux : laiton non dézincifiable, matériaux synthétiques avancés ou mixtes

Raccords pour tuyaux PE sur autres tuyaux

Page

233

Raccords filetés - taraudés

Page

234

Raccords pour plomb

Page

247

Accessoires raccordement

Page

247

U-CAN

Raccords pour tuyaux PE/PVC

Gamme U-CAN YELLOW en laiton non dézincifiable

Gamme U-CAN COMPOSIT en matériaux synthétiques

Gamme U-CAN MIX en matériaux mixtes



SAI^NTE-LIZAI^GNE
GROUPE CLAIRE




2


1



3



Té ø25
(libérant des
filetages 26/34)



Montage de raccords
femelles 26/34 aux
sorties ø32 et ø40



Té raccordé à 3 tuyaux
de diamètres différents
ø25, ø32, ø40

1 Gamme complète

- Raccord droit, té, jonction, manchon, coude
- Sortie pour tuyaux PE et PVC, filetée, taraudée, à écrou prisonnier
- De Ø20 à Ø63

2 Technologie unique avec des filetages au pas du gaz

Compatibilité avec l'ensemble des gammes de robinets et de raccords Sainte-Lizaigne, et avec tous les produits au pas du gaz

3 Plateforme de raccordement

Avec la technologie U-CAN (filetages au pas du gaz), les entrées/sorties des raccords s'adaptent facilement à l'environnement terrain : sorties réduites, grossies, changement de direction

POSE ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS FACILITÉES

Une **gamme universelle simple** et
modulable

MODULARITÉ SUR CHANTIER

Toutes canalisations de
branchements PE/PVC/Excel+
Technologie U-CAN avec filetages au
pas du gaz ISO 228

FIABILITÉ DES MONTAGES

Technologie éprouvée sur toute la
robinetterie Sainte-Lizaigne
Étanchéité par joint torique gros
diamètre

Visionnez le tuto d'installation
sur notre chaîne 

+ de 10 000 000
d'installations
équipées



Raccords pour tuyaux PE/PVC

Les raccords permettent la liaison entre les différents tuyaux et filetages, tout en assurant l'étanchéité.

La gamme de raccords U-CAN se compose de différents modèles

(raccord droit, coudé, mâle, femelle, décalé, té, jonction...) pour les canalisations plastiques (PE, PVC) du ø20 au 63 et se décline en divers matériaux.



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL RM

Raccord mâle / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW - Technologie U-CAN / Références sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau	20	20	20	20	20
Filetage	12/17	15/21	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	-	30	30	-	-
Réf.	UL RM 2012	UL RM 2015	UL RM 2020	UL RM 2026	UL RM 2033
Prix €/HT	-	6,05	8,20	-	-
ø ext. tuyau	25	25	25	25	25
Filetage	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49
Conditionnement	20	20	20	12	-
Réf.	UL RM 2515	UL RM 2520	UL RM 2526	UL RM 2533	UL RM 2540
Prix €/HT	11,50	6,44	9,36	-	-
ø ext. tuyau	25	32	32	32	32
Filetage	50/60	20/27	26/34	33/42	40/49
Conditionnement	-	12	12	12	12
Réf.	UL RM 2550	UL RM 3220	UL RM 3226	UL RM 3233	UL RM 3240
Prix €/HT	-	11,32	10,73	17,36	18,53
ø ext. tuyau	32	40	40	40	40
Filetage	50/60	26/34	33/42	40/49	50/60
Conditionnement	-	8	8	8	6
Réf.	UL RM 3250	UL RM 4026	UL RM 4033	UL RM 4040	UL RM 4050
Prix €/HT	-	25,75	16,39	27,51	41,93
ø ext. tuyau	40	50	50	50	50
Filetage	66/76	26/34	33/42	40/49	50/60
Conditionnement	-	6	6	6	6
Réf.	UL RM 4066	UL RM 5026	UL RM 5033	UL RM 5040	UL RM 5050
Prix €/HT	-	35,70	35,51	25,55	53,26
ø ext. tuyau	50	63	63	63	
Filetage	66/76	40/49	50/60	66/76	
Conditionnement	-	3	3	2	
Réf.	UL RM 5066	UL RM 6340	UL RM 6350	UL RM 6366	
Prix €/HT	-	61,45	47,99	61,36	

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAÏNTE-LIZAIGNE
GROUPE CLAIRE



UL RF

Raccord femelle / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN / Références sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau	20	20	20	20	20
Filetage	12/17	15/21	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	-	30	30	25	15
Réf.	UL RF 2012	UL RF 2015	UL RF 2020	UL RF 2026	UL RF 2033
Prix €/HT	-	6,44	8,20	12,68	16,19
ø ext. tuyau	25	25	25	25	25
Filetage	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49
Conditionnement	20	20	20	15	10
Réf.	UL RF 2515	UL RF 2520	UL RF 2526	UL RF 2533	UL RF 2540
Prix €/HT	8,39	6,64	8,00	15,60	20,69
ø ext. tuyau	25	32	32	32	32
Filetage	50/60	15/21	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	8	-	12	12	10
Réf.	UL RF 2550	UL RF 3215	UL RF 3220	UL RF 3226	UL RF 3233
Prix €/HT	25,75	-	12,49	9,76	13,66
ø ext. tuyau	32	32	40	40	40
Filetage	40/49	50/60	15/21	20/27	26/34
Conditionnement	10	8	-	8	8
Réf.	UL RF 3240	UL RF 3250	UL RF 4015	UL RF 4020	UL RF 4026
Prix €/HT	23,80	26,33	-	24,78	22,43
ø ext. tuyau	40	40	40	40	50
Filetage	33/42	40/49	50/60	66/76	20/27
Conditionnement	8	8	8	5	-
Réf.	UL RF 4033	UL RF 4040	UL RF 4050	UL RF 4066	UL RF 5020
Prix €/HT	16,19	19,51	35,11	40,00	-
ø ext. tuyau	50	50	50	50	50
Filetage	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76
Conditionnement	4	4	6	6	5
Réf.	UL RF 5026	UL RF 5033	UL RF 5040	UL RF 5050	UL RF 5066
Prix €/HT	33,25	37,07	25,37	31,61	50,72
ø ext. tuyau	63	63			
Filetage	50/60	66/76			
Conditionnement	3	3			
Réf.	UL RF 6350	UL RF 6366			
Prix €/HT	48,19	53,91			

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL REP

Raccord à écrou prisonnier / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN / Référence sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau	20	25	25	32
Taraudage écrou	20/27	20/27	26/34	20/27
Conditionnement	15	15	10	10
Réf.	UL REP 2020	UL REP 2520	UL REP 2526	UL REP 3220
Prix €/HT	13,26	12,10	14,25	19,31
ø ext. tuyau	32	32	40	50
Filetage	26/34	33/42	40/49	50/60
Conditionnement	10	10	6	4
Réf.	UL REP 3226	UL REP 3233*	UL REP 4040	UL REP 5050
Prix €/HT	19,31	-	33,56	59,70

* Pièce assemblée

UL M

Manchon réparation long égal / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN



ø ext. tuyau	20	25	25	32
Conditionnement	20	10	10	5
Réf.	UL M20	UL M25	extra-long UL M25L	UL M32
Prix €/HT	19,90	17,56	23,41	26,72
ø ext. tuyau	40	50	63	
Conditionnement	3	2	1	
Réf.	UL M40	UL M50	UL M63	
Prix €/HT	42,72	67,69	113,54	

U-CAN est une gamme complète de raccords (manchon, jonction, raccord mâle et femelle, té, coude...) qui s'adapte à toutes les configurations terrain et se décline en différents matériaux

(laiton DZR, matériaux synthétiques avancés). Basée sur des filetages au pas du gaz, la gamme de raccords U-CAN est compatible avec l'ensemble des gammes de robinets, de raccords Sainte-Lizaigne et avec tous les filetages au pas du gaz. Elle constitue ainsi une plateforme universelle qui apporte de la modularité sur chantier et facilite la pose et la maintenance des installations.

Raccords pour tuyaux PE/PVC

PRÉSERVER LA RESSOURCE

Les raccords assurent la liaison entre les différents tuyaux et filetages des installations. Choisir des

produits de qualité, simples à mettre en œuvre, modulables, contribue à la fiabilité des raccords et à la pérennité du réseau d'eau potable.



SAÏNTE-LIZAIGNE
GROUPE CLAIRE



UL JE

Jonction courte égale / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	20	25	32	40
Conditionnement	20	15	10	4
Réf.	UL JE 20	UL JE 25	UL JE 32	UL JE 40
Prix €/HT	9,95	9,76	16,39	26,93
ø ext. tuyau	50	63		
Conditionnement	3	2		
Réf.	UL JE 50	UL JE 63		
Prix €/HT	44,68	78,43		



UL JD

Jonction décalée / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	32	32	40	40
ø ext. tuyau	20	20	25	25	32
Conditionnement	20	10	10	4	4
Réf.	UL JD 2520	UL JD 3220	UL JD 3225	UL JD 4025	UL JD 4032
Prix €/HT	16,97	31,99	19,90	37,66	36,87
ø ext. tuyau	50	50	50	63	63
ø ext. tuyau	25	32	40	40	50
Conditionnement	4	4	4	2	2
Réf.	UL JD 5025	UL JD 5032	UL JD 5040	UL JD 6340	UL JD 6350
Prix €/HT	52,68	56,57	57,16	88,95	87,59

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL CE

Coude égal / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	20	25	32	40
Conditionnement	15	10	5	3
Réf.	UL CE 20	UL CE 25	UL CE 32	UL CE 40
Prix €/HT	17,56	13,84	23,61	44,28
ø ext. tuyau	50	63		
Conditionnement	2	1		
Réf.	UL CE 50	UL CE 63		
Prix €/HT	65,16	109,82		

UL CD

Coude décalé / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN / Référence sans prix, nous consulter



ø ext. tuyau	25	32	32	40
ø ext. tuyau	20	20	25	25
Conditionnement	20	5	5	4
Réf.	UL CD 2520	UL CD 3220	UL CD 3225	UL CD 4025
Prix €/HT	16,35	29,22	27,35	68,50
ø ext. tuyau	40	50		
ø ext. tuyau	32	40		
Conditionnement	4	-		
Réf.	UL CD 4032	UL CD 5040		
Prix €/HT	40,77	-		

U-CAN est une gamme complète de raccords (manchon, jonction, raccord mâle et femelle, té, coude...) qui s'adapte à toutes les configurations terrain et se décline en différents matériaux

(laiton DZR, matériaux synthétiques avancés). Basée sur des filetages au pas du gaz, la gamme de raccords U-CAN est compatible avec l'ensemble des gammes de robinets, de raccords Sainte-Lizaigne et avec tous les filetages au pas du gaz. Elle constitue ainsi une plateforme universelle qui apporte de la modularité sur chantier et facilite la pose et la maintenance des installations.

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAÏNTE-LIZAIGNE
GROUPE CLAIRE



UL CEP

Coude à écrou prisonnier / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	20	25	25	32	32
Taraudage écrou	20/27	20/27	26/34	20/27	26/34
Conditionnement	10	10	8	4	4
Réf.	UL CEP 2020	UL CEP 2520	UL CEP 2526	UL CEP 3220	UL CEP 3226
Prix €/HT	16,00	17,36	19,90	33,36	32,97
ø ext. tuyau	40	40	50	50	
Taraudage écrou	26/34	40/49	40/49	50/60	
Conditionnement	2	2	2	2	
Réf.	UL CEP 4026	UL CEP 4040	UL CEP 5040	UL CEP 5050	
Prix €/HT	39,49	49,36	74,33	76,87	

UL CM

Coude mâle / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN / Références sans prix, nous consulter



ø ext. tuyau	20	20	20	20	25
Taraudage écrou	15/21	20/27	26/34	33/42	15/21
Conditionnement	25	25	-	-	15
Réf.	UL CM 2015	UL CM 2020	UL CM 2026	UL CM 2033	UL CM 2515
Prix €/HT	8,58	13,84	-	-	16,39
ø ext. tuyau	25	25	25	25	32
Taraudage écrou	20/27	26/34	33/42	40/49	20/27
Conditionnement	15	10	-	-	10
Réf.	UL CM 2520	UL CM 2526	UL CM 2533	UL CM 2540	UL CM 3220
Prix €/HT	12,49	17,75	-	-	25,37
ø ext. tuyau	32	32	32	40	40
Taraudage écrou	26/34	33/42	40/49	26/34	33/42
Conditionnement	10	10	-	5	5
Réf.	UL CM 3226	UL CM 3233	UL CM 3240	UL CM 4026	UL CM 4033
Prix €/HT	23,61	25,75	-	64,76	34,33
ø ext. tuyau	40	40	50	50	63
Taraudage écrou	40/49	50/60	40/49	50/60	66/76
Conditionnement	5	-	3	2	-
Réf.	UL CM 4040	UL CM 4050	UL CM 5040	UL CM 5050	UL CM 6366
Prix €/HT	35,70	-	54,04	55,60	-

Raccords pour tuyaux PE/PVC

PRÉSERVER LA RESSOURCE

Les raccords assurent la liaison entre les différents tuyaux et filetages des installations. Choisir des produits de

qualité, simples à mettre en œuvre, modulables, contribue à la fiabilité des raccordements et à la pérennité du réseau d'eau potable.



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL CF

Coude femelle / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	20	20	25	25
Taraudage	15/21	20/27	15/21	20/27
Conditionnement	20	15	10	10
Réf.	UL CF 2015	UL CF 2020	UL CF 2515	UL CF 2520
Prix €/HT	11,61	25,75	16,00	11,36

ø ext. tuyau	25	32	32	40
Taraudage	26/34	20/27	26/34	26/34
Conditionnement	10	8	8	4
Réf.	UL CF 2526	UL CF 3220	UL CF 3226	UL CF 4026
Prix €/HT	20,69	25,17	18,53	37,85

ø ext. tuyau	40	50	50
Taraudage	33/42	33/42	40/49
Conditionnement	4	3	3
Réf.	UL CF 4033	UL CF 5033	UL CF 5040
Prix €/HT	28,48	41,35	43,69



UL C6

Coude 135° / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	32	40	50	63
Conditionnement	1	1	1	1	1
Réf.	UL C6 25	UL C6 32	UL C6 40	UL C6 50	UL C6 63
Prix €/HT	27,31	40,00	57,55	82,13	127,78

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL TE

Té égal / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	20	25	32	40
Conditionnement	10	8	5	2
Réf.	UL TE 20	UL TE 25	UL TE 32	UL TE 40
Prix €/HT	16,59	15,80	30,23	49,74

ø ext. tuyau	50	63
Conditionnement	1	1
Réf.	UL TE 50	UL TE 63
Prix €/HT	77,05	148,26



UL TR

Té réduit / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN / Références sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau	25	32	32	40	40
ø ext. tuyau	20	20	25	20	25
Conditionnement	-	-	6	2	2
Réf.	UL TR 2520	UL TR 3220	UL TR 3225	UL TR 4020	UL TR 4025
Prix €/HT	-	-	37,66	-	50,72

ø ext. tuyau	40	50	50	50
ø ext. tuyau	32	25	32	40
Conditionnement	2	1	1	1
Réf.	UL TR 4032	UL TR 5025	UL TR 5032	UL TR 5040
Prix €/HT	53,84	91,69	94,24	94,42

Correspondances Filetage gaz / Pouces

Filetage gaz	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76
Pouces	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 2"	G 2 1/2"

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL TM

Té mâle / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN
/ Références sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau	20	20	25	25	25
Filetage	15/21	20/27	15/21	20/27	26/34
Conditionnement	15	-	-	10	-
Réf.	UL TM 2015	UL TM 2020	UL TM 2515	UL TM 2520	UL TM 2526
Prix €/HT	12,29	-	-	13,84	-
ø ext. tuyau	32	32	40	40	40
Filetage	26/34	33/42	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	5	-	3	3	3
Réf.	UL TM 3226	UL TM 3233	UL TM 4020	UL TM 4026	UL TM 4033
Prix €/HT	33,95	-	25,75	47,05	47,40
ø ext. tuyau	40	50	50	50	50
Filetage	40/49	20/27	26/34	40/49	50/60
Conditionnement	-	-	-	2	-
Réf.	UL TM 4040	UL TM 5020	UL TM 5026	UL TM 5040	UL TM 5050
Prix €/HT	-	-	-	86,61	-
ø ext. tuyau	63				
Filetage	66/76				
Conditionnement	-				
Réf.	UL TM 6366				
Prix €/HT	-				

U-CAN est une gamme complète de raccords (manchon, jonction, raccord mâle et femelle, té, coude...) qui s'adapte à toutes les configurations terrain et se décline en différents matériaux

(laiton DZR, matériaux synthétiques avancés). Basée sur des filetages au pas du gaz, la gamme de raccords U-CAN est compatible avec l'ensemble des gammes de robinets, de raccords Sainte-Lizaigne et avec tous les filetages au pas du gaz. Elle constitue ainsi une plateforme universelle qui apporte de la modularité sur chantier et facilite la pose et la maintenance des installations.

Raccords pour tuyaux PE/PVC



UL TF

Té femelle / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	20	25	25	32
Taraudage	15/21	15/21	20/27	20/27
Conditionnement	15	10	10	5
Réf.	UL TF 2015	UL TF 2515	UL TF 2520	UL TF 3220
Prix €/HT	15,02	19,31	15,41	34,14
ø ext. tuyau	32	40	40	40
Taraudage	26/34	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	5	3	3	3
Réf.	UL TF 3226	UL TF 4020	UL TF 4026	UL TF 4033
Prix €/HT	29,85	47,02	44,10	40,97
ø ext. tuyau	50	50	50	
Taraudage	20/27	26/34	40/49	
Conditionnement	1	1	1	
Réf.	UL TF 5020	UL TF 5026	UL TF 5040	
Prix €/HT	81,35	96,18	75,69	

UL ADR / UL RF

Adaptateur réducteur / Laiton DZR / Gamme U-CAN YELLOW / Technologie U-CAN



En situation

ø ext. tuyau	25	32	32	40
À ø ext. tuyau	20	20	25	25
Conditionnement	25	15	15	10
Réf.	UL ADR 2520 / UL RF 2026	UL ADR 3220 / UL RF 2033	UL ADR 3225 / UL RF 2533	UL ADR 4025 / UL RF 2540
Prix €/HT	12,68	16,19	15,60	20,69
ø ext. tuyau	40	50	50	50
À ø ext. tuyau	32	25	32	40
Conditionnement	10	8	8	8
Réf.	UL ADR 4032 / UL RF 3240	UL ADR 5025 / UL RF 2550	UL ADR 5032 / UL RF 3250	UL ADR 5040 / UL RF 4050
Prix €/HT	23,80	25,75	26,33	35,11
ø ext. tuyau	63	63		
À ø ext. tuyau	40	50		
Conditionnement	5	5		
Réf.	UL ADR 6340 / UL RF 4066	UL ADR 6350 / UL RF 5066		
Prix €/HT	40,00	50,72		

Nos références UL ADR correspondent à la gamme UL RF.

Raccords pour tuyaux PE/PVC



UM RM

Raccord mâle / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN / Références sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau	25	25	25	25
Filetage	15/21	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	20	18	20	-
Réf.	UM RM 2515	UM RM 2520	UM RM 2526	UM RM 2533
Prix €/HT	11,50	6,44	9,36	-
ø ext. tuyau	25	25	32	32
Filetage	40/49	50/60	20/27	26/34
Conditionnement	-	-	12	10
Réf.	UM RM 2540	UM RM 2550	UM RM 3220	UM RM 3226
Prix €/HT	-	-	11,32	10,73
ø ext. tuyau	32	32	32	
Filetage	33/42	40/49	50/60	
Conditionnement	10	10	-	
Réf.	UM RM 3233	UM RM 3240	UM RM 3250	
Prix €/HT	17,36	18,53	-	

UM RF

Raccord femelle / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN / Références sans prix, nous consulter



ø ext. tuyau	25	25	25	25	25
Taraudage	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49
Conditionnement	20	20	20	12	10
Réf.	UM RF 2515	UM RF 2520	UM RF 2526	UM RF 2533	UM RF 2540
Prix €/HT	8,39	6,64	8,00	15,60	20,69
ø ext. tuyau	25	32	32	32	32
Taraudage	50/60	15/21	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	8	-	10	10	10
Réf.	UM RF 2550	UM RF 3215	UM RF 3220	UM RF 3226	UM RF 3233
Prix €/HT	25,75	-	12,49	9,76	13,66
ø ext. tuyau	32	32			
Taraudage	40/49	50/60			
Conditionnement	10	8			
Réf.	UM RF 3240	UM RF 3250			
Prix €/HT	23,80	26,33			

Raccords pour tuyaux PE/PVC

PRÉSERVER LA RESSOURCE

Les raccords assurent la liaison entre les différents tuyaux et filetages des installations. Choisir des

produits de qualité, simples à mettre en œuvre, modulables, contribue à la fiabilité des raccords et à la pérennité du réseau d'eau potable.



SAI^{NTE}-LIZAI^{GNE}
GROUPE CLAIRE



UM REP

Raccord à écrou prisonnier / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	25	32	32
Taraudage écrou	20/27	26/34	20/27	26/34
Conditionnement	15	10	8	8
Réf.	UM REP 2520	UM REP 2526	UM REP 3220	UM REP 3226
Prix €/HT	12,10	14,25	19,31	19,31



UM M

Manchon réparation long égal / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	25	32
Conditionnement	10	10	5
Réf.	UM M25	extra long UM M25L	UM M32
Prix €/HT	17,56	23,41	26,73



Clé de serrage

Désignation	Clé de serrage pour raccord U-CAN MIX
Réf.	CLE UM
Prix €/HT	Prix sur demande

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UM JE

Jonction courte égale / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	32
Conditionnement	12	8
Réf.	UM JE 25	UM JE 32
Prix €/HT	9,76	16,39



UM JD

Jonction décalée / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	32
ø ext. tuyau	25
Conditionnement	8
Réf.	UM JD 3225
Prix €/HT	19,90



UM CE

Coude égal / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	32
Conditionnement	10	5
Réf.	UM CE 25	UM CE 32
Prix €/HT	13,84	23,61



UM CD

Coude décalé / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	32
ø ext. tuyau	25
Conditionnement	-
Réf.	UM CD 3225
Prix €/HT	27,35

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAÏNTE-LIZAIGNE
GROUPE CLAIRE



UM CEP

Coude à écrou prisonnier / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	25	32	32
Taraudage écrou	20/27	26/34	20/27	26/34
Conditionnement	10	8	4	4
Réf.	UM CEP 2520	UM CEP 2526	UM CEP 3220	UM CEP 3226
Prix €/HT	17,36	19,90	33,36	32,97



UM CM

Coude mâle / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN / Référence sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau	25	25	25	25	25
Filetage	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49
Conditionnement	15	15	10	-	-
Réf.	UM CM 2515	UM CM 2520	UM CM 2526	UM CM 2533	UM CM 2540
Prix €/HT	16,39	12,49	17,75	-	-

ø ext. tuyau	32	32	32	32
Filetage	20/27	26/34	33/42	40/49
Conditionnement	10	10	10	-
Réf.	UM CM 3220	UM CM 3226	UM CM 3233	UM CM 3240
Prix €/HT	25,37	23,61	25,75	-



UM CF

Coude femelle / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	25	25	32	32
Taraudage	15/21	20/27	26/34	20/27	26/34
Conditionnement	10	10	10	8	8
Réf.	UM CF 2515	UM CF 2520	UM CF 2526	UM CF 3220	UM CF 3226
Prix €/HT	16,00	11,36	20,69	25,17	18,53

U-CAN est une gamme complète de raccords (manchon, jonction, raccord mâle et femelle, té, coude...) qui s'adapte à toutes les configurations terrain et se décline en différents matériaux

(laiton DZR, matériaux synthétiques avancés). Basée sur des filetages au pas du gaz, la gamme de raccords U-CAN est compatible avec l'ensemble des gammes de robinets, de raccords Sainte-Lizaigne et avec tous les filetages au pas du gaz. Elle constitue ainsi une plateforme universelle qui apporte de la modularité sur chantier et facilite la pose et la maintenance des installations.

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UM C6

Coude 135° / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	32
Conditionnement	1	1
Réf.	UM C6 25	UM C6 32
Prix €/HT	27,31	40,00



UM TE

Té égal / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	32
Conditionnement	6	4
Réf.	UM TE 25	UM TE 32
Prix €/HT	15,80	30,23



UM TR

Té réduit / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	32
ø ext. tuyau	25
Conditionnement	5
Réf.	UM TR 3225
Prix €/HT	37,66



UM TM

Té mâle / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN / Références sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau	25	25	32	32	32
Filetage	20/27	26/34	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	10	-	-	5	4
Réf.	UM TM 2520	UM TM 2526	UM TM 3220	UM TM 3226	UM TM 3233
Prix €/HT	13,84	-	-	33,95	-

Raccords pour tuyaux PE/PVC



UM TF

Té femelle / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	25	32	32
Filetage	15/21	20/27	20/27	26/34
Conditionnement	10	10	5	5
Réf.	UM TF 2515	UM TF 2520	UM TF 3220	UM TF 3226
Prix €/HT	19,31	15,41	34,14	29,85

UM ADR / UM RF

Adaptateur réducteur / Laiton DZR - Matériau synthétique / Gamme U-CAN MIX / Technologie U-CAN



ø ext. tuyau	32	40	40	50
À ø ext. tuyau	25	25	32	25
Conditionnement	12	10	10	8
Réf.	UM ADR 3225 / UM RF 2533	UM ADR 4025 / UM RF 2540	UM ADR 4032 / UM RF 3240	UM ADR 5025 / UM RF 2550
Prix €/HT	15,60	20,69	23,80	25,75

ø ext. tuyau	50
À ø ext. tuyau	32
Conditionnement	8
Réf.	UM ADR 5032 / UM RF 3250
Prix €/HT	26,33

Nos références UL ADR correspondent à la gamme UL RF



Clé de serrage

Désignation	Clé de serrage pour raccord U-CAN MIX
Réf.	CLE UM
Prix €/HT	Prix sur demande

Raccords pour tuyaux PE/PVC



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



US RM

Raccord mâle / Matériau synthétique / Gamme U-CAN COMPOSIT / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	25	25	32	32
Filetage	20/27	26/34	33/42	26/34	33/42
Conditionnement	20	20	20	16	8
Réf.	US RM 2520	US RM 2526	US RM 2533	US RM 3226	US RM 3233
Prix €/HT	6,44	9,36	-	10,73	17,36



US RF

Raccord femelle / Matériau synthétique / Gamme U-CAN COMPOSIT / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	25	32
Taraudage	20/27	26/34	26/34
Conditionnement	20	20	16
Réf.	US RF 2520	US RF 2526	US RF 3226
Prix €/HT	6,64	8,00	9,76



US M

Manchon réparation égal / Matériau synthétique / Gamme U-CAN COMPOSIT / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	32
Conditionnement	10	4
Réf.	US M 25	US M 32
Prix €/HT	17,56	26,72

U-CAN est une gamme complète de raccords (manchon, jonction, raccord mâle et femelle, té, coude...) qui s'adapte à toutes les configurations terrain et se décline en différents matériaux

(laiton DZR, matériaux synthétiques avancés). Basée sur des filetages au pas du gaz, la gamme de raccords U-CAN est compatible avec l'ensemble des gammes de robinets, de raccords Sainte-Lizaigne et avec tous les filetages au pas du gaz. Elle constitue ainsi une plateforme universelle qui apporte de la modularité sur chantier et facilite la pose et la maintenance des installations.

Raccords pour tuyaux PE/PVC

PRÉSERVER LA RESSOURCE

Les raccords assurent la liaison entre les différents tuyaux et filetages des installations. Choisir des produits de qualité, simples à mettre en œuvre,

modulables, contribue à la fiabilité des raccords et à la pérennité du réseau d'eau potable.



SAI^{NTE}-LIZAI^{GNE}
GROUPE CLAIRE



US JE

Jonction courte égale / Matériau synthétique / Gamme U-CAN COMPOSIT / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25	32
Conditionnement	15	8
Réf.	US JE 25	US JE 32
Prix €/HT	9,76	16,39

US JD

Jonction décalée / Matériau synthétique / Gamme U-CAN COMPOSIT / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	32
ø ext. tuyau	25
Conditionnement	8
Réf.	US JD 3225
Prix €/HT	19,90



US CE

Coude égal / Matériau synthétique / Gamme U-CAN COMPOSIT / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25
Conditionnement	10
Réf.	US CE 25
Prix €/HT	13,84



US CM

Coude mâle / Matériau synthétique / Gamme U-CAN COMPOSIT / Technologie U-CAN

ø ext. tuyau	25
Filetage	26/34
Conditionnement	10
Réf.	US CM 2526
Prix €/HT	17,75

Raccords pour tuyaux PE série FER



RM

Raccord mâle / Laiton / Gamme CLASSIC / Spécial rénovation

ø ext. tuyau	21	27	34	42
Filetage	15/21	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	20	15	10	8
Réf.	RM 2115	RM 2720	RM 3426	RM 4233
Prix €/HT	8,75	10,67	16,29	27,36
ø ext. tuyau	49	60		
Filetage	40/49	50/60		
Conditionnement	5	3		
Réf.	RM 4940	RM 6050		
Prix €/HT	40,07	63,24		



RF

Raccord femelle / Laiton / Gamme CLASSIC / Spécial rénovation

ø ext. tuyau	21	27	34	42
Taraudage	15/21	20/27	26/34	33/42
Conditionnement	20	15	10	8
Réf.	RF 2115	RF 2720	RF 3426	RF 4233
Prix €/HT	8,76	9,54	14,49	27,61
ø ext. tuyau	49	60		
Taraudage	40/49	50/60		
Conditionnement	5	3		
Réf.	RF 4940	RF 6050		
Prix €/HT	41,29	64,57		



JD

Jonction décalée / Laiton / Gamme CLASSIC / Spécial rénovation

ø ext. tuyau	21	27	34	42
ø ext. tuyau	20	25	32	40
Conditionnement	20	15	5	4
Réf.	JD 2120	JD 2725	JD 3432	JD 4240
Prix €/HT	10,55	14,80	19,95	41,55
ø ext. tuyau	49	60		
ø ext. tuyau	50	63		
Conditionnement	3	2		
Réf.	JD 4950	JD 6063		
Prix €/HT	52,70	79,86		

Raccords pour tuyaux PE sur autres tuyaux

D'autres raccords viennent compléter l'offre Sainte-Lizaigne. La gamme CLASSIC s'utilise pour la rénovation d'installations réalisées avec des tuyaux PE de dimensions fer.

Des jonctions permettent aussi le raccordement avec les réseaux intérieurs existants : plomb, fer, cuivre...



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



228 P

Jonction pour tuyau polyéthylène sur tuyau Plomb/Fer/Cuivre/Galva /PVC / PP / Gamme TECNIC mixte / Spécial rénovation

ø ext. tuyau PE	20	20	20	25
ø ext. tuyau divers	15 - 21	21 - 27	27 - 35	15 - 21
Conditionnement	-	-	-	-
Réf.	228 P2015	228 P2021	228 P2027	228 P2515
Prix €/HT	26,42	26,34	34,66	27,29
ø ext. tuyau PE	25	25	32	32
ø ext. tuyau divers	21 - 27	27 - 35	21 - 27	27 - 35
Conditionnement	-	-	-	-
Réf.	228 P2521	228 P2527	228P3221	228 P3227
Prix €/HT	30,22	42,43	46,22	49,81

228 CD

Coude pour tuyau polyéthylène sur tuyau Plomb/Fer/Cuivre/Galva/ PVC / PP / Gamme TECNIC mixte / Spécial rénovation / Références sans prix, nous consulter

ø ext. tuyau PE	25	25
ø ext. tuyau divers	15 - 21	21 - 27
Conditionnement	-	-
Réf.	228 CD2515	228 CD2521
Prix €/HT	-	-

Raccords filetés - taraudés

Les raccords filetés taraudés sont l'ensemble des pièces d'adaptation qui permettent d'ajuster un montage à une installation existante. Sainte-Lizaigne dispose d'une gamme complète de mamelons spéciale

adduction d'eau, avec des filetages ISO 228 pour réaliser une étanchéité par joint plat. Certains modèles sont également compatibles avec la gamme de raccords U-CAN.



SAI^{NT}E-LI^ZAIGNE
GROUPE CLAIRE



UL 946 MM

Mamelon - Réduction au pas du gaz / Mâle-Mâle / Laiton DZR / Gamme UL / Compatible avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	20/27	20/27	20/27	26/34
Mâle	12/17	15/21	20/27	15/21
Réf.	UL 946 MM 2012	UL 946 MM 2015	UL 946 MM 2020	UL 946 MM 2615
Prix €/HT	3,50	3,52	4,34	7,76
Mâle	26/34	26/34	33/42	33/42
Mâle	20/27	26/34	20/27	26/34
Réf.	UL 946 MM 2620	UL 946 MM 2626	UL 946 MM 3320	UL 946 MM 3326
Prix €/HT	9,36	5,62	21,68	9,71
Mâle	33/42	40/49	40/49	40/49
Mâle	33/42	26/34	33/42	40/49
Réf.	UL 946 MM 3333	UL 946 MM 4026	UL 946 MM 4033	UL 946 MM 4040
Prix €/HT	10,92	25,72	22,24	19,31
Mâle	50/60	50/60	50/60	50/60
Mâle	26/34	33/42	40/49	50/60
Réf.	UL 946 MM 5026	UL 946 MM 5033	UL 946 MM 5040	UL 946 MM 5050
Prix €/HT	33,72	34,91	33,75	38,04
Mâle	66/76	66/76	66/76	
Mâle	40/49	50/60	66/76	
Réf.	UL 946 MM 6640	UL 946 MM 6650	UL 946 MM 6666	
Prix €/HT	51,28	70,23	87,79	

Raccords filetés - taraudés



SAÏNTE-LIZAIGNE
GROUPE CLAIRE



UL 946 MF

Mamelon - Réduction au pas du gaz / Mâle-Femelle / Laiton DZR / Gamme UL / Compatible avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	20/27	20/27	20/27	20/27
Femelle	12/17	15/21	20/27	26/34
Réf.	UL 946 MF 2012	UL 946 MF 2015	UL 946 MF 2020	UL 946 MF 2026
Prix €/HT	2,35	2,58	4,33	8,82
Mâle	20/27	26/34	26/34	26/34
Femelle	33/42	15/21	20/27	26/34
Réf.	UL 946 MF 2033	UL 946 MF 2615	UL 946 MF 2620	UL 946 MF 2626
Prix €/HT	12,32	4,65	2,90	4,25
Mâle	26/34	26/34	26/34	33/42
Femelle	33/42	40/49	50/60	15/21
Réf.	UL 946 MF 2633	UL 946 MF 2640	UL 946 MF 2650	UL 946 MF 3315
Prix €/HT	11,86	16,94	22,00	9,36
Mâle	33/42	33/42	33/42	33/42
Femelle	20/27	26/34	33/42	40/49
Réf.	UL 946 MF 3320	UL 946 MF 3326	UL 946 MF 3333	UL 946 MF 3340
Prix €/HT	6,05	5,86	7,22	17,36
Mâle	33/42	40/49	40/49	40/49
Femelle	50/60	15/21	20/27	26/34
Réf.	UL 946 MF 3350	UL 946 MF 4015	UL 946 MF 4020	UL 946 MF 4026
Prix €/HT	19,90	19,31	16,59	14,25
Mâle	40/49	40/49	40/49	40/49
Femelle	33/42	40/49	50/60	66/76
Réf.	UL 946 MF 4033	UL 946 MF 4040	UL 946 MF 4050	UL 946 MF 4066
Prix €/HT	8,00	11,32	26,93	31,80
Mâle	50/60	50/60	50/60	50/60
Femelle	20/27	26/34	33/42	40/49
Réf.	UL 946 MF 5020	UL 946 MF 5026	UL 946 MF 5033	UL 946 MF 5040
Prix €/HT	25,99	18,03	21,85	17,56
Mâle	50/60	50/60	66/76	66/76
Femelle	50/60	66/76	50/60	66/76
Réf.	UL 946 MF 5050	UL 946 MF 5066	UL 946 MF 6650	UL 946 MF 6666
Prix €/HT	25,75	35,51	43,31	52,68

Raccords filetés - taraudés



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL 946 EP

Mamelon / Mâle à écrou prisonnier / Laiton DZR / Gamme UL / Compatible avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	20/27	26/34	26/34	33/42
Taraudage écrou	20/27	20/27	26/34	20/27
Réf.	UL 946 EP 2020	UL 946 EP 2620	UL 946 EP 2626	UL 946 EP 3320
Prix €/HT	9,40	8,35	10,50	12,88
Mâle	33/42	40/49	50/60	
Mâle	26/34	40/49	50/60	
Réf.	UL 946 EP 3326	UL 946 EP 4040	UL 946 EP 5050	
Prix €/HT	12,88	25,36	44,47	



UL 945 MM

Coude au pas du gaz / Mâle-Mâle / Laiton DZR / Gamme UL / Compatible avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	20/27	20/27	26/34	26/34
Mâle	15/21	20/27	15/21	20/27
Réf.	UL 945 MM 2015	UL 945 MM 2020	UL 945 MM 2615	UL 945 MM 2620
Prix €/HT	4,71	9,98	12,65	8,75
Mâle	26/34	33/42	33/42	33/42
Mâle	26/34	20/27	26/34	33/42
Réf.	UL 945 MM 2626	UL 945 MM 3320	UL 945 MM 3326	UL 945 MM 3333
Prix €/HT	14,01	18,93	17,16	19,31
Mâle	40/49	40/49	40/49	50/60
Mâle	26/34	33/42	40/49	40/49
Réf.	UL 945 MM 4026	UL 945 MM 4033	UL 945 MM 4040	UL 945 MM 5040
Prix €/HT	56,57	26,14	27,88	38,82
Mâle	50/60	66/76		
Mâle	50/60	66/76		
Réf.	UL 945 MM 5050	UL 945 MM 6666		
Prix €/HT	40,38	51,29		

Raccords filetés - taraudés



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL 945 MF

Coude au pas du gaz / Mâle-Femelle / Laiton DZR / Gamme UL / Compatible avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	20/27	20/27	26/34	26/34
Femelle	15/21	20/27	15/21	20/27
Réf.	UL 945 MF 2015	UL 945 MF 2020	UL 945 MF 2615	UL 945 MF 2620
Prix €/HT	7,75	21,87	12,26	7,61
Mâle	26/34	33/42	33/42	40/49
Femelle	26/34	20/27	26/34	26/34
Réf.	UL 945 MF 2626	UL 945 MF 3320	UL 945 MF 3326	UL 945 MF 4026
Prix €/HT	16,94	18,72	12,08	29,66
Mâle	40/49	50/60	50/60	
Femelle	33/42	33/42	40/49	
Réf.	UL 945 MF 4033	UL 945 MF 5033	UL 945 MF 5040	
Prix €/HT	20,29	26,14	28,48	



UL 945 EP

Coude au pas du gaz / Mâle à écrou prisonnier / Laiton DZR / Gamme UL / Compatible avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	20/27	26/34	26/34	33/42
Taraudage écrou	20/27	20/27	26/34	20/27
Réf.	UL 945 EP 2020	UL 945 EP 2620	UL 945 EP 2626	UL 945 EP 3320
Prix €/HT	12,14	13,61	16,15	26,93
Mâle	33/42	40/49	40/49	50/60
Taraudage écrou	26/34	26/34	40/49	40/49
Réf.	UL 945 EP 3326	UL 945 EP 4026	UL 945 EP 4040	UL 945 EP 5040
Prix €/HT	26,53	31,29	41,17	59,12
Mâle	50/60			
Taraudage écrou	50/60			
Réf.	UL 945 EP 5050			
Prix €/HT	61,65			

Raccords filetés - taraudés

PRÉSERVER LA RESSOURCE

L'utilisation de joint plat pour réaliser l'étanchéité des pièces filetées taraudées Sainte-Lizaigne simplifie

le raccordement. L'opération est plus rapide, la liaison est fiable, ce qui contribue à la pérennité des installations.



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



UL 944 MM

Té au pas du gaz / Mâle-Mâle / Laiton DZR / Gamme UL / Compatible avec la gamme de raccords U-CAN / Référence sans prix, nous consulter

Mâle	15/21	20/27	20/27	26/34
Mâle	15/21	15/21	20/27	15/21
Réf.	UL 944 MM 1515	UL 944 MM 2015	UL 944 MM 2020	UL 944 MM 2615
Prix €/HT	-	4,57	5,00	5,27
Mâle	26/34	26/34	33/42	33/42
Mâle	20/27	26/34	20/27	26/34
Réf.	UL 944 MM 2620	UL 944 MM 2626	UL 944 MM 3320	UL 944 MM 3326
Prix €/HT	6,35	6,43	7,02	21,07
Mâle	33/42	40/49	40/49	40/49
Mâle	33/42	20/27	26/34	33/42
Réf.	UL 944 MM 3333	UL 944 MM 4020	UL 944 MM 4026	UL 944 MM 4033
Prix €/HT	10,93	9,37	30,67	31,02
Mâle	40/49	50/60	50/60	50/60
Mâle	40/49	20/27	26/34	40/49
Réf.	UL 944 MM 4040	UL 944 MM 5020	UL 944 MM 5026	UL 944 MM 5040
Prix €/HT	25,17	14,05	57,94	56,18
Mâle	50/60	66/76		
Mâle	50/60	66/76		
Réf.	UL 944 MM 5050	UL 944 MM 6666		
Prix €/HT	64,38	81,93		

Raccords filetés - taraudés



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



946 MM

Mamelon - Réduction au pas du gaz / Mâle-Mâle / Laiton / Série spéciale adduction d'eau / Références commençant par UL : raccords filetés-taraudés compatibles avec la gamme de raccords U-CAN / Référence sans prix, nous consulter

Mâle	12/17	12/17	15/21	15/21
Mâle	8/13	12/17	8/13	12/17
Réf.	946 MM 1208	946 MM 1212	946 MM 1508	946 MM 1512
Prix €/HT	6,54	4,48	5,79	3,99
Mâle	15/21	20/27	20/27	20/27
Mâle	15/21	12/17	15/21	20/27
Réf.	946 MM 1515	UL 946 MM 2012	UL 946 MM 2015	946 MM 2020
Prix €/HT	3,69	3,50	3,52	3,36
Mâle	20/27	26/34	26/34	26/34
Mâle	20/27	15/21	20/27	26/34
Réf.	UL 946 MM 2020	UL 946 MM 2615	UL 946 MM 2620	UL 946 MM 2626
Prix €/HT	4,34	7,76	9,36	5,62
Mâle	33/42	33/42	33/42	40/49
Mâle	20/27	26/34	33/42	20/27
Réf.	UL 946 MM 3320	UL 946 MM 3326	UL 946 MM 3333	946 MM 4020
Prix €/HT	21,68	9,71	10,92	-
Mâle	40/49	40/49	40/49	50/60
Mâle	26/34	33/42	40/49	26/34
Réf.	UL 946 MM 4026	UL 946 MM 4033	UL 946 MM 4040	UL 946 MM 5026
Prix €/HT	25,72	22,24	19,31	33,72
Mâle	50/60	50/60	50/60	66/76
Mâle	33/42	40/49	50/60	40/49
Réf.	UL 946 MM 5033	UL 946 MM 5040	UL 946 MM 5050	UL 946 MM 6640
Prix €/HT	34,91	33,75	38,04	51,28
Mâle	66/76	66/76		
Mâle	50/60	66/76		
Réf.	UL 946 MM 6650	UL 946 MM 6666		
Prix €/HT	70,23	87,79		

Raccords filetés - taraudés



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



946 MF

Mamelon - Réduction au pas du gaz / Mâle-Femelle / Laiton / Série spéciale adduction d'eau / Références commençant par UL : raccords filetés-taraudés compatibles avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	12/17	12/17	12/17	12/17
Femelle	8/13	12/17	15/21	20/27
Réf.	946 MF 1208	946 MF 1212	946 MF 1215	946 MF 1220
Prix €/HT	6,47	4,49	4,08	4,09
Mâle	15/21	15/21	15/21	15/21
Femelle	8/13	12/17	15/21	20/27
Réf.	946 MF 1508	946 MF 1512	946 MF 1515	946 MF 1520
Prix €/HT	5,97	5,99	2,08	3,10
Mâle	15/21	20/27	20/27	20/27
Femelle	26/34	12/17	15/21	20/27
Réf.	946 MF 1526	UL 946 MF 2012	UL 946 MF 2015	UL 946 MF 2020
Prix €/HT	7,54	2,35	2,58	4,33
Mâle	20/27	20/27	22 x 180	26/34
Femelle	26/34	33/42	20/27	12/17
Réf.	UL 946 MF 2026	UL 946 MF 2033	946 MF 2220A	946 MF 2612
Prix €/HT	8,82	12,32	5,53	-
Mâle	26/34	26/34	26/34	26/34
Femelle	15/21	20/27	20/27	26/34
Réf.	UL 946 MF 2615	946 MF 2620	UL 946 MF 2620	UL 946 MF 2626
Prix €/HT	4,65	2,68	2,90	4,25
Mâle	26/34	26/34	26/34	33/42
Femelle	33/42	40/49	50/60	15/21
Réf.	UL 946 MF 2633	UL 946 MF 2640	UL 946 MF 2650	UL 946 MF 3315
Prix €/HT	11,86	16,94	22,00	9,36
Mâle	33 x 180	33/42	33 x 180	33/42
Femelle	20/27	20/27	26/34	26/34
Réf.	946 MF 3320A	UL 946 MF 3320	946 MF 3326A	UL 946 MF 3326
Prix €/HT	14,88	6,05	10,26	5,86
Mâle	33/42	33/42	33/42	33/42
Femelle	12/17	33/42	40/49	50/60
Réf.	946 MF 3312	UL 946 MF 3333	UL 946 MF 3340	UL 946 MF 3350
Prix €/HT	-	7,22	17,36	19,90
Mâle	40/49	40/49	40/49	40/49
Femelle	15/21	20/27	26/34	33/42
Réf.	UL 946 MF 4015	UL 946 MF 4020	UL 946 MF 4026	UL 946 MF 4033
Prix €/HT	19,31	16,59	14,25	8,00

Raccords filetés - taraudés



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



946 MF

Mamelon - Réduction au pas du gaz / Mâle-Femelle / Laiton / Série spéciale adduction d'eau / Références commençant par UL : raccords filetés-taraudés compatibles avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	40/49	40/49	40/49	50/60
Femelle	40/49	50/60	66/76	15/21
Réf.	UL 946 MF 4040	UL 946 MF 4050	UL 946 MF 4066	946 MF 5015
Prix €/HT	11,32	26,93	31,80	23,98
Mâle	50/60	50/60	50/60	50/60
Femelle	20/27	26/34	33/42	40/49
Réf.	UL 946 MF 5020	UL 946MF 5026	UL 946 MF 5033	UL 946 MF 5040
Prix €/HT	25,99	18,03	21,85	17,56
Mâle	50/60	50/60	66/76	66/76
Femelle	50/60	66/76	50/60	66/76
Réf.	UL 946 MF 5050	UL 946 MF 5066	UL 946 MF 6650	UL 946 MF 6666
Prix €/HT	25,75	35,51	43,31	52,68
Mâle	40 x 300	40 x 300	40 x 300	40 x 300
Femelle	15/21	20/27	26/34	33/42
Réf.	946 MF X15	946 MF X20	946 MF X26	946 MF X33
Prix €/HT	21,30	17,94	18,36	12,60
Mâle	55 x 300	55 x 300	55 x 300	55 x 300
Femelle	20/27	26/34	33/42	40/49
Réf.	946 MF Y20	946 MF Y26	946 MF Y33	946 MF Y40
Prix €/HT	56,38	39,52	39,17	36,31
Mâle	55 x 300	55 x 300	40 x 300	55 x 300
Femelle	50/60	40 x 300	40 x 300	55 x 300
Réf.	946 MF Y50	946 MF YX	946 MF XX	946 MF YY
Prix €/HT	23,85	36,93	105,41	117,50

Raccords filetés - taraudés

PRÉSERVER LA RESSOURCE

L'utilisation de joint plat pour réaliser l'étanchéité des pièces filetées taraudées Sainte-Lizaigne simplifie

le raccordement. L'opération est plus rapide, la liaison est fiable, ce qui contribue à la pérennité des installations.



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



946 FF

Mamelon - Réduction au pas du gaz / Femelle-Femelle / Laiton / Série spéciale adduction d'eau / Références sans prix, nous consulter

Femelle	12/17	15/21	20/27	20/27
Femelle	12/17	15/21	15/21	20/27
Réf.	946 FF 1212	946 FF 1515	946 FF 2015	946 FF 2020
Prix €/HT	-	3,93	5,19	4,53
Femelle	26/34	26/34	33/42	40/49
Femelle	26/34	33/42	33/42	40/49
Réf.	946 FF 2626	S946 FF 2633*	946 FF 3333	946 FF 4040
Prix €/HT	8,20	-	8,05	17,72
Femelle	50/60			
Femelle	50/60			
Réf.	946 FF 5050			
Prix €/HT	28,37			

* Étanchéité dans le filet

Raccords filetés - taraudés



SAiNTE-LIZAiGNE
GROUPE CLAIRE



944

Té au pas du gaz / Mâle-Mâle / Laiton / Références commençant par UL : raccords filetés-taraudés compatibles avec la gamme de raccords U-CAN / Référence sans prix, nous consulter

Mâle	15/21	20/27	20/27	20/27
Mâle	15/21	20/27	15/21	20/27
Réf.	UL 944 MM 1515	944 M 20	UL 944 MM 2015	UL 944 MM 2020
Prix €/HT	-	3,84	4,57	5,00
Mâle	26/34	26/34	26/34	26/34
Mâle	26/34	15/21	20/27	26/34
Réf.	944 M 26	UL 944 MM 2615	UL 944 MM 2620	UL 944 MM 2626
Prix €/HT	7,96	5,27	6,35	6,43
Mâle	33/42	33/42	33/42	33/42
Mâle	33/42	20/27	26/34	33/42
Réf.	944 M 33	UL 944 MM 3320	UL 944 MM 3326	UL 944 MM 3333
Prix €/HT	14,82	7,02	21,07	10,93
Mâle	40/49	40/49	40/49	40/49
Mâle	20/27	26/34	33/42	40/49
Réf.	UL 944 MM 4020	UL 944 MM 4026	UL 944 MM 4033	UL 944 MM 4040
Prix €/HT	9,37	30,67	31,02	25,17
Mâle	50/60	50/60	50/60	50/60
Mâle	20/27	26/34	40/49	50/60
Réf.	UL 944 MM 5020	UL 944 MM 5026	UL 944 MM 5040	UL 944 MM 5050
Prix €/HT	14,05	57,94	56,18	64,38
Mâle	66/76			
Mâle	66/76			
Réf.	UL 944 MM 6666			
Prix €/HT	81,93			

944

Té au pas du gaz / Femelle-Femelle / Laiton



Femelle	12/17	15/21	20/27	26/34
Réf.	944 F 12	944 F 15	944 F 20	944 F 26
Prix €/HT	2,74	2,97	4,38	8,68
Femelle	33/42	40/49	50/60	
Réf.	944 F 33	944 F 40	944 F 50	
Prix €/HT	14,33	26,37	40,13	

Raccords filetés - taraudés



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



945

Coude au pas du gaz / Femelle-Femelle / Laiton

Femelle	12/17	15/21	20/27	26/34
Femelle	12/17	15/21	20/27	26/34
Réf.	945 FF 1212	945 FF 1515	945 FF 2020	945 FF 2626
Prix €/HT	5,09	2,62	3,78	7,72

Femelle	33/42	40/49	50/60	
Femelle	33/42	40/49	50/60	
Réf.	945 FF 3333	945 FF 4040	945 FF 5050	
Prix €/HT	12,92	24,11	37,87	



945

Coude au pas du gaz / Mâle-Femelle / Laiton / Références commençant par UL : raccords filetés-taraudés compatibles avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	20/27	20/27	20/27	26/34
Femelle	15/21	20/27	20/27	15/21
Réf.	UL 945 MF 2015	945 MF 2020	UL 945 MF 2020	UL 945 MF 2615
Prix €/HT	7,75	3,89	21,87	12,26

Mâle	26/34	26/34	26/34	33/42
Femelle	20/27	26/34	26/34	20/27
Réf.	UL 945 MF 2620	945 MF 2626	UL 945 MF 2626	UL 945 MF 3320
Prix €/HT	7,61	7,76	16,94	18,72

Mâle	33/42	33/42	40/49	40/49
Femelle	26/34	33/42	40/49	26/34
Réf.	UL 945 MF 3326	945 MF 3333	945 MF 4040	UL 945 MF 4026
Prix €/HT	12,08	12,92	25,13	29,66

Mâle	40/49	50/60	50/60	50/60
Femelle	33/42	33/42	40/49	50/60
Réf.	UL 945 MF 4033	UL 945 MF 5033	UL 945 MF 5040	945 MF 5050
Prix €/HT	20,29	26,14	28,48	39,87

Raccords filetés - taraudés



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



945

Coude au pas du gaz / Mâle-Mâle / Laiton / Références commençant par UL : raccords filetés-taraudés compatibles avec la gamme de raccords U-CAN

Mâle	20/27	20/27	26/34	26/34
Mâle	15/21	20/27	15/21	20/27
Réf.	UL 945 MM 2015	UL 945 MM 2020	UL 945 MM 2615	UL 945 MM 2620
Prix €/HT	4,71	9,98	12,65	8,75
Mâle	26/34	26/34	33/42	33/42
Mâle	26/34	26/34	20/27	26/34
Réf.	945 MM 2626	UL 945 MM 2626	UL 945 MM 3320	UL 945 MM 3326
Prix €/HT	6,71	14,01	18,93	17,16
Mâle	33/42	40/49	40/49	40/49
Mâle	33/42	26/34	33/42	40/49
Réf.	UL 945 MM 3333	UL 945 MM 4026	UL 945 MM 4033	UL 945 MM 4040
Prix €/HT	19,31	56,57	26,14	27,88
Mâle	50/60	50/60	66/76	
Mâle	40/49	50/60	66/76	
Réf.	UL 945 MM 5040	UL 945 MM 5050	UL 945 MM 6666	
Prix €/HT	38,82	40,38	51,29	

Raccords filetés - taraudés



BOU 760

Bouchon mâle / Laiton

Mâle	8/13	12/17	15/21	20/27
Réf.	BOU 760 M 08	BOU 760 M 12	BOU 760 M 15	BOU 760 M 20
Prix €/HT	0,90	1,58	4,23	4,48
Mâle	26/34	33/42	40/49	50/60
Réf.	BOU 760 M 26	BOU 760 M 33	BOU 760 M 40	BOU 760 M 50
Prix €/HT	9,02	15,08	23,60	42,41
Mâle	40 x 300	55 x 300		
Réf.	BOU 760 M X	BOU 760 M Y		
Prix €/HT	18,64	27,73		

Bouchon femelle / Laiton

Femelle	15/21	20/27	26/34	33/42
Réf.	S BOU 760 F 15	S BOU 760 F 20	S BOU 760 F 26	S BOU 760 F 33
Prix €/HT	0,98	1,78	3,45	8,48
Femelle	40/49	50/60		
Réf.	S BOU 760 F 40	S BOU 760 F 50		
Prix €/HT	17,32	30,51		

Raccords pour plomb



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



Raccord cannelé pour plomb

DN	25 x 15-22	32 x 23-30
Réf.	R 0402 01301	R 0402 01302
Prix €/HT	54,76	67,26



Bride de serrage pour raccord cannelé

DN	20-29	28-35	32-40
Réf.	R 0402 02301	R 0402 02302	R 0402 02303
Prix €/HT	9,57	9,57	14,80

Accessoires raccordement



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE



VIR EX

Virole pour tube EXCEL+ / Laiton

ø ext. tuyau	25	32
Conditionnement	40	30
Réf.	VIR EX25	VIR EX32
Prix €/HT	6,80	10,75